



BING JIN



- A) XUE (YU/ZHI)
- B) TAN (NEI/WAI)

TOU-TONG CLASSIFICAZIONI

DURATA **ACUTE (ESTERNE/LOCALI)**
CRONICHE (XU DI SANGUE/ENERGIA)

A) TAE YANG

ANGOLO INTERNO OCCHI-NUCA;
++ ZANZHU TIANZHU)

SEDI

B) SHAO YANG

TEMPIE-OCCHI;
++ YANG BAI / FENG CHI)

C) YANG MING

FRONTE-FACCIA;
++ TOU WEI)

ESOCRANICHE/ENDOCRANICHE

(J.M. KESPI' A.F.A.)

SCHEMI TERAPEUTICI I MERIDIANI O LIVELLI

* TAE YANG — VG20; V2; V10;
IG3; GI4;
V60-67.

* SHAO
YANG — VB14-20; VG20
TR5; GI4;
VB41.


— S8; VB4; VG20
GI4-11;
S36-44.

GABRIEL STUX: RIV. FR. D'ACUPUNCT., 65, 1991

* YANG MING CASI DI EMICRANIA
TRATTATI SETTIMANALMENTE PER 12 SEDUTE

INDICE TERAPEUTICO 88%

SCHEMI TERAPEUTICI



- 1) J.M. KESPI': ACUPUNCTURE (1982); CLINIQUES (1988)
- 2) S. EQUIZI, C. DI STANISLAO (A.M.A.) 1989
- 3) S. EQUIZI: T.M.A. (8, 10) 1990-91
- 4) AAVV (OEDA): STUDI CLINICI (ACUPUNCTURE - 9091, 1987)

OLTRE 200 CASI TRATTATI, INDICE TERAPEUTICO 80%

SCHEMI TERAPEUTICI

A) CAUSA ESTERNA

LINGUA

PATINA BIANCA
E SPESSA

III

POLSI

RAPIDI, TESI,
LUNGI, GRANDI

TERAPIA:
(TUTTO IN DISPERSIONE)

14-16-20VG; 1-20VB;
4-11GI; V2; IG18;
S40-41

B) CAUSA INTERNA

FORME
CRONICHE

LINGUA

SOTTILE, PALLIDA,
BIANCA, BRILLANTE,
INDUIDO SPESSO,
BIANCASTRO

POLSI

MOLLI, VUOTI,
COMPRESSIBILI

DISPERSIONE
VG20-VB21-GI11

TERAPIA

TONIFICAZIONE
F3-6; Rt3-6-10;
Rn3-10; S36.

TAI THU NGU YEN

(DIR. IST. DI AGOPUNTURA DEL VIETNAM DEL NORD-HANOI); 1991

BUONI RISULTATI 70-80% DEI CASI

FORME ALIMENTARI

- * POCO FREQUENTI
- * TURBE SIA **QUANTITATIVE**
CHE **QUALITATIVE**
(SAPORI; ORARIO; RITMO DEI PASTI)
- * SOLO L'ANAMNESI CONSENTE
UNA ADEGUATA DIAGNOSI

FORME ALIMENTARI (ESPRESSIONI ENERGETICHE)

STOMACO

**M.P. (JING ZHENG)
M.D. (JING BIE)
LUO-LONG (BIE LUO)**

FEGATO

**M.P. (JING ZHENG)
SOVENTE CALORE UMIDITA' ALL VB
M.D. (JING BIE)**

TESTS

**PUNTO TSRI (XI) M.P.
PUNTO XIE (FINESTRA DEL CIELO) M. DISTINTO
LUO PRESSIONE (40E)
SARM TEST (VEGA-MORA) PER INTOLLERANZA**

**SOTTE L.: RIV. IT. MED. TR. CIN. 6/1989
DI CONCETTO, SOTTE: J. TR. CHIN. MED. 3, 1991
DI CONCETTO G.: TERAPIA CLINICA 1,1993
SCIOTTI, DI STANISLAO, LEGGE: MONOGRAFIA A.M.A., 1988
DI STANISLAO C. ET AL: (SARM-TEST); RIV. IT. D'AGOP., 78, 1993.**

SCHEMI CINESI

FORME ACUTE ➤ CAUSE LOCALI

FORME CRONICHE ➤ TURBE
GLOBALI

VUOTO QI/QUE

STASI QI/XUE

ECCESSO YANG FEGATO

PERSISTENZA DI CATARRI

- * TAE YANG (SANG.)
- * SI SHENG CONG (SANG.)
- * FENCHI (20VB) (MAN.)
- * TIANZHUA (SIVA) (ETERM) (SECONDI ORTE) (13IG/13MIN)
- * QU YUAN (13IG) (MAN)
- * ZHI YANG (9VG) (MAN)

ZHANG SHI XIONG

(BEIJING MED. UNIV.) J. TR.CH. MED. 3, 1992

CASI TRATTATI: 93

GUARIGIONE IN 2 gg. 73,1% - INEFFICACIA 2,2%

SCHEMI CINESI

II

EMICRANIA

* SHUAIGU (8VB)

* TAE YANG
(EXTRA 2)

* FENG CHI (20VB)

▶ OMOLATERALI

▶ CONTROLATERALI

* TAI CHONG (F₃)

* HEGU (GF₄)

SEDUTE DI 30 MINUTI
MANIPOLAZIONI OGNI 10 MINUTI x 1 MINUTO CIRCA

ZHAO PING PING

(HOSPITAL OF T.C.M. - TIAN JIN) . TRA. CH. MED. 11, 1992

CASI TRATTATI: 47

32 GUARITI CON UNA SEDUTA, 11 CON DUE, 3 CON TRE

TUI - NA

PRESSIONE E SCIVOLAMENTO
TAE YANG I SHAO YANG

ROTOCOLAMENTO:
MUSCOLI COLLO E SPALLE CON
PRESSIONE CRESCENTE PER 10-15
VOLTE

PRESSIONE SUI PUNTI:
2V; 20VG; 10V; 20VB; 21VB; 10TR; 7C

PINZETTAMENTO LEGGERO:
TRAPEZIO, SOVRASCAPOLARE,
DELTOIDE,
MUSCOLI AVAMBRACCIO

MICROMASSAGGIO DEI PUNTI:
SE NOTEVOLE TENSIONE CERVICALE:
FENGCHI; FENGFU; JIANJIN; QUEPEN;
JIANYU; TIANZHONG; ZUSANLI;
TIANRONG;
SHANQIU + ASHI LUNGO DU MAI

SE SEGNI DI TAN:
QUCHI; HEGU; WAIGUAN; HOUXI; PISHU;
YANG LING QUAN; FENG LONG.

TUI - NA

PUNTI AURICOLARI:

AGO A PUNTA ARROTONDATA
LAMINA UNGUEALE

SEMPRE TESTA E VERTEBRE CERVICALI

A) VENTO FREDDO:

SHENMEN + SAN JIAO + RENE

B) UMIDITA':

SHENMEN + RENE + MILZA

C) STASI DI SANGUE:

SHENMEN + FEGATO + CUORE

* DIP. DI MASSAGGIO TRAD. CINESE - PECHINO

* R. PULCRI, A. PISTILLO, CENTRO OMOIOS - ROMA
RIV. IT MED. TR. CINESE, 53, 1993

NOSTRE
PRESSIONE E SCIVOLAMENTO SUI
VARIANTI
TRATTI

TAE YANG E SHAO YANG DELL'ALTO
(TESTA, COLLO, SPALLE, BRACCIA)
CON PRESSIONE DI PASSAGGIO SUI
PUNTI

2V-20VG, 10V, 20VB, 21VB, 10TR E
STIMOLAZIONE UNGUALE DEL
PUNTO 7C

- TRAPEZIO: 15Tr, 21VB
- SPLenio DEL COLLO: 16Tr
- STERNOCLEIDOMASTOIDEI: 14VB
- SEMISPINALE GRANDE COMPLESSO: 9-10V
- PICCOLO COMPLESSO: 20VB
- SOTTOOCCIPITALE: 16Tr
- TEMPORALE: 3-4-7-VB; 20-22Tr
- OCCIPITALE: 9V-19VB

DIGITOPRESSIONE (SHIATZU)

SUI PUNTI MOTORI MUSCOLARI

- CYGLER B.: RIV. FR. D'ACUP. 1987; LA TETE E LE COU, 1988
- TYMOWSKI C.: CORSO DI MASSAGGIO CINESE, ED. RED, 1977
- CASpani F.: ED. 1987.
- AAVV (ASS. MENABI), TMA, 8, 1990.

POSTU

SI INTEGRA CON MASSAGGIO, HA UNA AZIONE
PREVENTIVA

NEL DAOYIN VIENE ATTUATA CON IL CONTROLLO
DELLA
RESPIRAZIONE, ATTIVITA' MENTALE E
GINNASTICA.

PRINCIPALI POSTURE:

DISPESA

SUPINA, SUL FIANCO

A TERRA

GAMBE INCROCIATE, FIOR DI LOTO, SCHIENA
APPOGGIATA

ERETTA

TENENDO IL PALLONE, SPINGENDO IL PALLONE

MOVIMENTI:

A) DIRE SI

B) CERCANDO IL MARE

C) RINOCERONTE OSSERVA LA LUNA

D) IL PASSERO IMPARA A VOLARE

- L. SOTTE: RIV. IT. MED. TRAD. CINESE 50, 1993.
- M. CORRADIN, C. DI STANISLAO: VITALITY, SUPP. 93, 1993.

FARMACOTERAPIA

CINESE

ANGELICA DAHURICA RADIX

(BAI ZHI): JIE BIAO YAO,

PICCANTE-TIEPIDO, ELIMINA IL VENTO, DOSI 3-10 g.
CEFALEA FRONTALE, DOLORE ALLE SOPRACCIGLIA
ED AI DENTI. SI DIRIGE AI MERIDIANI DI FEGATO E VESCICA.

LIGUSTICUM SINENSE - RADIX E RIZHOMA

(GAO BEN): JIE BIAO YAO,

PICCANTE-TIEPIDO-POCO AMARO.

CEFALEE DA VENTO E FREDDO ANCHE NEVRALGICHE.
ATTIVO SUL DU-MAI, M.D. VESCICA URINARIA, ASCIUGA MOLTO
(COME NOTOPTERYGIUM INCISUM) (QIANG HUO). DOSI 3-9 g.

CORYDALIS RHIZOMA YAN HU SUO W.T. WANG

(CORYDALIS AMBIGUA) (YAN HUSUO):

PAPAVERACEA PICCANTE E AMARA-TIEPIDA, CHE SI
DIRIGE AL FEGATO, STOMACO, POLMONE, VIVIFICA
E FA CIRCOLARE IL SANGUE (HUOXUE HUA YU YAO).
AZIONE MIOLITICA MA NON ANTINEVRALGICA (ISOCONDRINA
E CAPNINA) g. 3-9; PER POTENZIARE L'AZIONE ANTIDOLORIFICA
SPECIALI PREPARAZIONI (PAIZHI) CON ACETO SALTATA
IN PADELLA (CHAO) O TOSTATA (BAO).

FARMACOTERAPIA CINESE

ZHONGYAOJI
LIGUSTICUM WALLICHII
(**CNIDIUM OFFICINALIS**)
RHIZOMA

(CUANGXIONG; XIONGQIONG; HUQIONG)

RIMEDIO CHE VIVIFICA LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE
E COMBATTE LA STASI (HUOXUE HUA YU YAO),
PICCANTE E TIEPIDO, CHE SI DIRIGE AL FEGATO,
PERICARDIO, VESCICA BILIARE.

E' IN GRADO DI ANDARE VERSO L'ESTERNO E POICHE'
COMBATTE IL VENTO SI ESOGENO CHE ENDOGENO
(PIU' DA VUOTO DI SANGUE) SI USA IN TUTTE LE CEFALEE.

DOSI 3-6 g. **(NON TOSTATO)** CONTROINDICATO
NELLE CEFALEE DA ECCESSO DI YANG DI FEGATO
IN PAZIENTI CON MENORRAGIA.

FARMACOTERAPIA CINESE

ZHONGYAO/IIIa
TIAN MA GOU TENG YIN
(GASTRODES E UNCARIA)

SOTTOMETTE LO YANG DI FEGATO
COMBATTE IL VENTO DEL FEGATO

POLSO: TESO (XIAN) E RAPIDO (SHUO)

LINGUA: ROSSA (SOPRATTUTTO AI LATI) E SECCA

PRECAUZIONI:

ATTENZIONE IN GRAVIDANZA PER LA PRESENZA DI
CYATULA OFF. RADIX E LEONORUS HETEROPHYLLUS
HERBA.

VARIAZIONI:

IN CASI DI ACCUMULO DI **TAN-YIN** (DISTURBI PSICHICI,
VUOTO MENTALE, POLSO SCIVOLOSO, LINGUA CON
UMIDITA') SI AGGIUNGONO **PINELLA TERNATA RHIZOMA**
(BANXIA) E **ATRACTYLODES MACRO RHIZOMA** (BAI ZHU)

FARMACOTERAPIA CINESE

ZHONG YAO TANG
LONG DAN XIE GAN TANG
(DECOTTO CON GENZIANA
SULLA BASE DI DIECI PIANTE)

INDICATO NEI CASI DI FUOCO DEL FEGATO
CHE VA IN ALTO CON CALORE/UMIDITA'
AL MERIDIANO DEL FEGATO (ED ALLA
VB)

POLSO:
TESO E RAPIDO

LINGUA:
ROSSA CON INDUIDO GRASSO E GIALLO

URINE:
SCARSE E CARICHE

FARMACOTERAPIA CINESE

ZHONGYANGJUE:

SI WU TANG

SHU DI HUANG, DANG GUI,
CHUANGXIONG, BAISHAO YAO.

STASI DEL SANGUE:

TAO HONG SI WUTANG

SI WU TANG + TAO REN e HONG HUA

VUOTO DI ENERGIA:

SI JUN ZI TANG

REN SHEN, BAI ZHU,
FU LING, GAN CAO.

VUOTO DI ENERGIA E SANGUE:

BA ZHEN TANG

SI WU TANG + SI JUN ZI TANG
LA PRESENZA DI LIGUSTICUM WALLICHII
LA RENDE MOLTO ATTIVA IN CASO DI
CEFALEA

FARMACOTERAPIA CINESE

VUOTO DI YANG DI RENE:

YOU GUI YIN (MODIFICATA)

AL POSTO DI **FU ZI** (ACONITUM CARMICHAELI,
RADIX LATERALIS) SI USA **BA JI TIAN**
(MORINDA OFF. RADIX) CON ANALOGA AZIONE,
NON TOSSICA, CAPACE DI TONIFICARE ANCHE
LO YANG DI CUORE ED ASCIUGARE L'UMIDITA'.

VUOTO DI SANGUE, YANG, QI:

SI QUAN DA BU TANG

SI WU TANG + ASTRAGALUS MEMBRANACEUS
RADIX (HUAN QI) E CINNAMOMUM CASSIA
CORTEX (ROU GU)

GRAVI VUOTI INTERNI CON ATTACCO DI
ENERGIE PERVERSE ESTERNE (XIE)

**FARMACOTERAPIA
CINESE**

ZHONG YAO / VIa

VUOTO DI YIN:

QI JU DI HUANGWAN

**LIU WEI DI HUANWANG + LYCIUM
BAR. F.
E CHRYSANTEMUM MORIFOLIUM
FLOS.**

VUOTO DEI LIQUIDI:

MA WEI DI HUANG WAN

**LIU WEI DI WANG WAN +
OPHIPOGON**

FARMACOTERAPIA CINESE

CAZHONGYAO CAI

- LYCIUM BARBARICUM FRUCTUS g. 10
CHRYSANTEMUM MONGOLICUM FLOS g. 5
RHEMANNIA GLUTINOSA RADIX g. 6
PAEONIA ALBA RADIX g. 10
UNCARIA RHYN., RAMULUS CUM UNCUS g.
10
GASTRODIA ELATA RHIZOMA g. 5
SCUTELLARIA BAICANENSIS RADIX g. 6
ARISEMA CONSAGUINEUM RHIZOMA g. 6
TRIBULUS TERRESTRIS FRUCTUS g. 10
PRUNEUS VULGARIS SPICA g. 6
LIGUSTICUM WALLICHII RHIZOMA g. 6
ANGELICA SINENSIS RADIX g. 6

PROF. HU LIE, DIP. DI FARMACOLOGIA TRAD.
UNIVERSITA' DI NANCHINO

**FARMACOTERAPIA CINESE
ZHONG YAO / VII**

**FORMULAZIONE PER VIA
INALATORIA**

**RHIZOMA LIGUSTICI CHUANXIONG
HERBA ASARI
RHIZOMA SEU RADIX NOTOPTERYGI
OLEUM MENTAE
FOLIUM CAMELLIAE SINENSIS
HERNA SCHIZONEPETAE
RADIX PLATYCODII
RADIX LEDEBOURIELLAE**

**N.B.
0,1 gR. DI POLVERE NELLA NARICE OMOLATERALE
AZIONE IN 4-6 MINUTI**

*** STUDIO MULTICENTRICO DILIN FENG SHAN E COLL.
OSPEDALE MILITARE N. 203 E 211
OSPEDALE DEGLI STRANIERI PROVINCIA DI HEILONGJANG
J. OF TRAD. CHIN. MED. SET/OTT, 1990**

**496 CASI: INEFFICACE SOLO IN 25 (5,0%)
MOLTO EFFICACE 278 (56,1%)**

**FITOTERAPIA
ENERGETICA
CON PRINCIPII**

**VUOTO DI SANGUE
OCIDENTALI**

ANGELICA A., ANTHEMIS NOBILIS,
SALVIA OFF., URTICA URENS (DIOICA).

STASI DI SANGUE

ANGELICA A., ARTEMISIA VULGARIS
URTICA URENS, HAMAMELIS VIRG.

VUOTO DI RENE

ROSMARINO OFF., LAVANDA OFF.,
MENTA PIPERITA (DA UNA RICETTA
DI ISABELLA DI UNGHERIA (XVII Sec.)
EUGENIA CARYOPHYLLATA.

ECCESSO DI YANG DI FEGATO

ANEMONE PULSATILLA, HAMAMELIS VIRG.,
AESCLUSUS HYPOCASTANUM,
LITHOSPERMUM OFFICINALIS.

FORMULAZIONE PER VIA INALATORIA

**RHIZOMA LIGUSTICI CHUANXIONG
HERBA ASARI
RHIZOMA SEU RADIX NOTOPTERYGI
OLEUM MENTAE
FOLIUM CAMELLIAE SINENSYS
HERNA SCHIZONEPETAE
RADIX PLATYCODII
RADIX LEDEBOURIELLAE**

N.B.

**0,1 gr. DI POLVERE NELLA NARICE OMOLATERALE
AZIONE IN 4-6 MINUTI**

*** STUDIO MULTICENTRICO DI LIN FENG SHAN E COLL.
OSPEDALE MILITARE N. 203 E 211
OSPEDALE DEGLI STRANIERI PROVINCIA DI HEILONGJANG
J. OF TRAD. CHIN. MED. SET/OTT, 1990**

**496 CASI: INEFFICACE SOLO IN 25 (5,0%)
MOLTO EFFICACE 278 (56,1%)**

**FITOTERAPIA ENERGETICA
CON PRINCIPII OCCIDENTALI
II**

VUOTO DI RATA/STOMACO

**AESULUM HYPPOCASTANUM, MENTHA P.,
FUMARIA OFF., CRYSANHELLUM AMERICANUM**

DISARMONIA TRA FEGATO-CUORE-RATA

**ANGELICA A., LAVANDULA OFF.
SALVIA OFFICINALIS.**

CEFALEA CATAMENIALE

**PULSATILLA VULG. LITHOSPERMUM OFF.
HAMAMELIS VIRG., AESULUS HYPPO.
ANGELICA ARCHANGELICA**

- * Y. REQUENA, 1985, 1988 (CON M. IDERNE);
- * C. DI STANISLAO, L. PAOLUZZI,
1990, 1991 PHYTOS VADEMECUM, TMA, 8
- * P. AUBE', J. PORT-HELLEC ET AL, 94, 1987

DIETETICA

PRINCIPII

**DARE ALIMENTI GENERALI
CHE FORZANO YIN E
SANGUE**

CARNE BOVINA, ANITRA, QUAGLIA, LEGUMI E
VERDURE SALATE (INSALATA), RADICI,
LUMACHE,
OSTRICHE, COZZE, VONGOLE, SOGLIOLE.

EVITARE ALIMENTI CHE TONIFICANO LO YANG

PICCIONE, POLLO, OVINI, GAMBERI,
ARAGOSTE,
VERDURE O LEGUMI AROMATICI, AGLIO,
CIPOLLA,
FINOCCHIO, PEPERONCINO, BASILICO.

COTTURE CHE ESALTANO LO YIN ED I LIQUIDI

A VAPORE, A BAGNO MARIA, IN UMIDO.

COTTURE CHE ESALTANO LO YANG

ARROSTO, AL FORNO, GRIGLIATE.

IN CASO DI UMIDITA'

EVITARE LATTE E LATTICINI